

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル

ナナタフネスラベル



屋外で使える! 耐水性・耐久性に優れたラベル

タフネスラベル	タフネスラベル弱粘着
総厚113μ	総厚120μ
坪量124g/m ²	坪量132g/m ²



レーザー・カラーレーザー
プリンタ対応

3つのタフ要素

耐水性

耐久性

耐温度性

寒冷地や冷蔵庫もOK (-20℃~+80℃に適用)
屋外イベントやアウトドアにもご活用ください。



<特徴>

- 耐水性に優れていますので、色落ちしません。
- 耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適用しています。寒冷地でもご使用も可能です。
- こすりに強く耐久性に優れています。
- カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。
- モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます。(カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください)
- ラベルの材質はマットフィルム(ホワイ)です。
- 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
- 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
- ナナタフネスラベル総厚 113μ、坪量 124g/m²
- ナナタフネスラベル弱粘着タイプ総厚 120μ、坪量 132g/m²



ナナタフネス はナナクリエイト(株)の登録商標です。



商品関連動画もご参照ください。

■ナナタフネスラベル動画 URL
<http://toyo-nana.jugem.jp/?eid=28>



<ラベル使用上のご注意>

- 富士フィルムビジネスインバージョン(旧 FUJI XEROX)プリンタDocuPrint Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。また、他のメーカーのプリンタ(複合機等)の一部でも画像再現性の低下や色むらが発生する場合がありますので、ご了承の上ご使用ください。
- 専用紙のみ対応のカラーレーザープリンタではご使用にならないでください。
- カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナーの定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご確認ください。
- 手差しでの印刷をお勧めいたします。
- インクジェットプリンタ、高速レーザープリンタ、高速コピーではご使用できません。
- 印刷前にラベル表面を直接手で触りますと、手の汚れやあぶらが原因で印刷できない場合があります。
- 一度プリンタに通したものと、ラベルが剥がれたり浮き上がったものは、プリンタ内に巻き込む恐れがありますのでご使用にならないでください。
- ラベルを貼る面は、水、ほこり、油をよく拭き取ってからお貼りください。

<ラベル保管上のご注意>

- 使用後は袋に入れて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- プリンタ内のカセットやトレイに入れたまま放置しないでください。
- ラベルをたくさん積み重ねたり、ラベルの上に重い物をのせたりして保管しないでください。

ナナワード

ナナコピー

エコロジー再生紙ラベル

マシン入ラベル、カラー・カラー再生紙ラベル

分別処理可能再生紙ラベル、医療用ラベル

ナナクリエイト各種ラベル

訂正用ラベル
目隠しラベル

ナナタフネスラベル、フィルム・ユボラベル

和紙ラベル

保護フィルム、ナナカード
PDラベル・感熱ロール

連続ラベル

商品名検索

ナナワード

ナナコピー

エコロジー再生紙ラベル

カラーカラー再生紙ラベル

分別処理可能ラベル・医療用ラベル

ナナクリエイト各種ラベル

訂正用ラベル
目隠しラベル

ナナタフネスラベル・フィルム・エポキシラベル


和紙ラベル

保護フィルムナナカード・PDラベル・感熱ラベル

連続ラベル

商品名検索

A4



同型紙ラベル
P62掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	91.4mm×131.2mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	2面	4面付

使用用途/商用ラベル、はがきラベルなど


4面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-1	●100シート	価格表8ページ	4513462371817

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



A4



同型紙ラベル
P62掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	96.5mm×25.4mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	9面	18面付

使用用途/商用ラベル、表示ラベルなど


18面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-4	●100シート	価格表8ページ	4513462398418

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



A4



同型紙ラベル
P62掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	91.4mm×63.5mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	4面	8面付

使用用途/商用ラベル、表示ラベルなど

8面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-2	●100シート	価格表8ページ	4513462369012


カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



水に濡れても大丈夫。



A4



同型紙ラベル
P63掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	210mm×297mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	1面	1面付

使用用途/大型商用、表示ラベルなど
A4ノークット

1面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-7	●100シート	価格表8ページ	4513462367711

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り、裏面スリットなし

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-7F	●100シート	価格表8ページ	4513462367513


カラーレーザープリンタ用フィルムラベル弱粘着タイプ
耐水性・耐熱性有り、裏面スリットなし



Photo: FCL-7

A4ノークットラベルに自由な大きさで印刷できます。

A4



同型紙ラベル
P62掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	63.5mm×46.6mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	3面	5面	15面付

使用用途/商用ラベルなど


15面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-3	●100シート	価格表8ページ	4513462369111

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



A4



同型紙ラベル
P64掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	86.4mm×42.3mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	6面	12面付

使用用途/ネームラベル、宛名ラベルなど

12面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-11	●100シート	価格表8ページ	4513462367810

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-11F	●100シート	価格表8ページ	4513462367612

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル弱粘着タイプ
耐水性・耐熱性有り



Photo: FCL-11

A4

同型紙ラベル P65掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	34.4mm×33.9mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	5面	8面	40面付

使用用途/表示、POPラベルなど

40面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-15	●100シート	価格表8ページ	4513462379318
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル 耐水性・耐熱性有り			
FCL-15F	●100シート	価格表8ページ	4513462399118
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル弱粘着タイプ 耐水性・耐熱性有り			



Photo : FCL-15(左)
Photo : FCL-15F(右)

A4


同型紙ラベル P65掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	86.4mm×38.1mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	7面	14面付

使用用途/ネームラベル、宛名ラベルなど

14面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-17	●100シート	価格表8ページ	4513462380116
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル 耐水性・耐熱性有り			



A4

同型紙ラベル P65掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	40mm×40mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	4面	6面	24面付

使用用途/商用、POPラベルなど

24面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-18	●100シート	価格表8ページ	4513462398517
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル 耐水性・耐熱性有り			
FCL-18F	●100シート	価格表8ページ	4513462399217
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル弱粘着タイプ 耐水性・耐熱性有り			



Photo : FCL-18



FCL-11とFCL-18 (ジャム瓶・蓋ラベル)

A4

同型紙ラベル P66掲載

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	150mm×80mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	3面	3面付

使用用途/表示、商用ラベルなど

3面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-26	●100シート	価格表8ページ	4513462419212
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル 耐水性・耐熱性有り			



酒類や飲料水のオリジナルラベルなどに

A4

同型紙ラベル P67掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	63.5mm×25.4mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	3面	11面	33面付

使用用途/棚ラベル、値札ラベルなど

33面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-30	●100シート	価格表8ページ	4513462398616
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル 耐水性・耐熱性有り			

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-30F	●100シート	価格表8ページ	4513462334713
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル弱粘着タイプ 耐水性・耐熱性有り			



Photo : FCL-30

A4

同型紙ラベル P67掲載
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	47.5mm×25mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	4面	11面	44面付

使用用途/棚ラベル、値札ラベルなど

44面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-32	●100シート	価格表8ページ	4513462398715
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル 耐水性・耐熱性有り			

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-32F	●100シート	価格表8ページ	4513462334614
カラーレーザープリンタ用フィルムラベル弱粘着タイプ 耐水性・耐熱性有り			



Photo : FCL-32F

ナナワード

ナナコピー

エコロジー再生紙ラベル

カラー・コピー再生紙ラベル

分別処理可能再生紙ラベル・医療用ラベル

ナナクリエイト各種ラベル

訂正用ラベル
目隠しラベル

ナナタフネスラベル・フィルム・ユボラベル

和紙ラベル

保護フィルム・ナナカード
PDラベル・感熱ロール

連続ラベル

商品名検索

ナナワード

ナナコピー

エロロジー再生紙ラベル

カラー・カラー再生ラベル

分別可能ラベル

ナナクリエイト

訂正用ラベル

ナナタフネスラベル


和紙ラベル

保護フィルムナナワード

連続ラベル

商品名検索

A4



同型紙ラベル
P67掲載
光沢 SCL
各種タイプあり

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	84mm×52.5mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	5面	10面付

使用用途/商用ラベル、社員証、IDカード、カード裏面ラベルなど

10面


品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-35	●100シート	価格表8ページ	4513462398814

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



社員証や裏面ラベル、カード裏面ラベルとしてご使用ください。

A4



シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	170mm×60mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	4面	4面付

使用用途/表示、商用ラベルなど


4面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-53	●100シート	価格表8ページ	4513462391112

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



A4



同型紙ラベル
P69掲載
光沢 SCL
各種タイプあり



シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	64mm×33.9mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	3面	8面	24面付

使用用途/表示、商用ラベルなど


24面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-46	●100シート	価格表8ページ	4513462390610

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



A4



シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	92mm×92mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	3面	6面付

使用用途/表示、商用ラベルなど


6面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-54	●100シート	価格表8ページ	4513462391211

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



A4



同型紙ラベル
P70掲載
光沢 SCL

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	105mm×148.5mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	2面	4面付

使用用途/GHSラベル、表示ラベルなど


4面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-50	●100シート	価格表8ページ	4513462411919

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



A4



同型紙ラベル
P71掲載
光沢 SCL

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	38.1mm×21.2mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	5面	13面	65面付


使用用途/表示、バーコード、管理ラベル、品名、分類、商品ラベルなど

65面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-65	●100シート	価格表8ページ	4513462411810

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り





新製品
同型紙ラベル
P71掲載
シルチ
CL


95面

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	35mm×12mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	5面	19面	95面付

使用用途/表示、品名、ロゴラベルなど

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-67	●100シート	価格表8ページ	4513462420812

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



新製品


3面

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	196mm×78mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	3面	3面付

使用用途/表示、商用ラベルなど

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-76	●100シート	価格表8ページ	4513462421017

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



同型紙ラベル
P72掲載
シルチ
SCL


2面

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	210mm×148.5mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	2面	2面付

使用用途/GHSラベル、表示ラベルなど

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-69	●100シート	価格表8ページ	4513462421015

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



新製品


36面

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	50mm×30mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	4面	9面	36面付

使用用途/表示、商用ラベルなど

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-77	●100シート	価格表8ページ	4513462421116

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



新製品
同型紙ラベル
P73掲載
シルチ
SCL


48面

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	30mm×30mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	6面	8面	48面付

使用用途/表示、商用、ロゴラベルなど

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-75	●100シート	価格表8ページ	4513462420911

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り



同型紙ラベル
P73掲載
シルチ
CL

1面

シートサイズ	A-3 297mm×420mm		
ラベルサイズ	297mm×420mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	1面	1面付

使用用途/大型商用、表示ラベルなど
A3ノーカット

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL7-A3	●100シート	価格表8ページ	4513462403013

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
耐水性・耐熱性有り、裏面スリットなし



A3サイズノーカットのタフネスラベルです。屋外看板や案内板などにご使用ください。

ナナワード
ナナコピー
エコロジー再生紙ラベル
カラー・カラー再生紙ラベル
ミニシールラベル、各種ラベル
分別処理可能再生紙ラベル・医療用ラベル
ナナクリエイト
各種ラベル
訂正用ラベル
目隠しラベル
ナナタフネスラベル、フィルム・ユボラベル
和紙ラベル
保護フィルム・ナナカード
PDラベル・感熱ロール
連続ラベル
商品名検索

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル

ナナタフネスラベル

イエロー



総厚 160 μ (\pm 14)
ラベル厚み 55 μ (\pm 5)
坪量 191g/㎡

このラベルは全面イエローのラベルです。
モノクロ、または赤印刷を推奨します。

■ ナナタフネスラベル イエロー

ケアマークや警告ラベル、看板用ラベルに最適です。


■ 特徴

- 全面イエローのA4サイズ、ノーカットラベルです。ラベルの材質はマットフィルムです。
- 耐水性に優れていますので、色落ちしません。
- 耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。
- こすれに強く耐久性に優れています。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
- モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。
(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますので、ご了承ください。)
- 総厚160 μ (ミクロン) \pm 14以内、ラベル厚み55 μ \pm 5、坪量191g/㎡

■ ラベル使用上のご注意

- 富士フィルムビジネスインノベーション(旧 FUJI XEROX)プリンタDocuPrint Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。また、他メーカーのプリンタ(複合機等)の一部でも画像性の低下や色むらが発生する場合がありますので、ご了承の上ご使用ください。
- ラベル色がイエローなため、画像印刷の場合や印刷色によってはラベル色が干渉します。モノクロ、または赤印刷を推奨いたします。
- カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナーの定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご確認ください。
- 手差しでの印刷をお勧めいたします。
- インクジェットプリンタ、高速レーザープリンタ、高速コピーではご使用できません。
- 印刷前にラベル表面を直接手で触りますと、手の汚れやあぶらが原因で印刷できない場合があります。
- 一度プリンタに通したものや、ラベルが剥がれたり浮き上がったものは、プリンタ内に巻き込む恐れがありますのでご使用にならないでください。
- ラベルを貼る面は、水、ほこり、油をよく拭き取ってからお貼りください。

■ ラベル印刷例




印刷用データ



印刷用データ

(注) 印字例は印刷後、周囲を断裁(余白カット)した状態のイメージです。

A4



ナナタフネスラベル P90掲載

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	210mm×297mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	1面	1面付

A4ノーカット

裏面スリット2本入 1面

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-7Y イエロー	●50シート	価格表8ページ	4513462405512

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル
裏面スリット2本入、耐水性・耐熱性有り



屋外で長期間のご使用や床面などに貼付けする場合は「保護フィルム」を重ね貼りする事で、傷や汚れ、水分からラベルを保護できます。
保護フィルムはP101をご参照ください。

ナナワード
ナナコピー
エロジ再剥離ラベル
カミ入りラベル・カラー再剥離ラベル
別種可能再剥離ラベル・医療用ラベル
ナナクリエイト各種ラベル
訂正用ラベル
目隠しラベル
ナナタフネスラベル・フィルム・エロジラベル
和紙ラベル
保護フィルムナナカード・PDラベル・感熱ロール
連続ラベル
商品名検索

カラーレーザープリンタ用フィルムラベル

ナナタフネスラベルシリーズ

透明フィルムラベル

総厚 113μ
坪量 139g/㎡

A4

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	91.4mm×63.5mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	2面	4面	8面付

ナナタフネスラベル P90掲載
使用用途/商用ラベル、表示ラベルなど

品番	入数	本体価格+税	JANコード
SCL-2C	●100シート	価格表8ページ	4513462401118

カラーレーザープリンタ用透明フィルムラベル
耐水性有り

カラーレーザープリンタ用透明フィルムラベル

■特徴

- ラベルの材質は透明光沢フィルム (PET) です。
- 耐水性、保存性に優れています。
- 総厚113μ (ミクロン)、坪量139g/㎡

■ラベル使用上のご注意

- 耐光性、耐熱性がありませんので、屋外では使用できません。ご注意ください。
- 富士フィルムビジネスインベーション (旧 FUJI XEROX) プリンタ DocuPrint Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。
- カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナー定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご確認ください。
- 手差しでの印刷をお勧めいたします。
- インクジェットプリンタ、高速レーザープリンタ、高速コピー機ではご使用できません。
- 広い範囲のベタ印刷はトナー定着しない場合がありますのでご注意ください。

■ラベル保管上のご注意

- 使用後は袋に入れて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- プリンタ内のカセットやトレイに入れたまま放置しないでください。
- ラベルをたくさん積み重ねたり、ラベルの上に重い物をのせたりして保管しないでください。

品番	入数	本体価格+税	JANコード
SCL-7C	●100シート	価格表8ページ	4513462390818

カラーレーザープリンタ用透明フィルムラベル
裏面スリットなし、耐水性有り

カラーレーザープリンタ用ラベル

極低温環境対応ラベル

マイナス196℃までの環境下でも剥がれにくい

総厚 175μ (±5)
ラベル厚み 55μ (±5)

A4

シートサイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベルサイズ	210mm×297mm		
面付	ヨコ	タテ	1シート
	1面	1面	1面付

A4ノークット

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCL-7MG	●100シート	価格表8ページ	4513462413012

カラーレーザープリンタ用極低温環境対応ラベル

カラーレーザープリンタ用極低温環境対応ラベル

■特徴

- 常温で貼付した後に -196℃までの環境下に置いても剥がれにくく、生体試料 (血液、細胞) やワクチンを凍結保存する際に貼る、医療・医療関連の表示・管理ラベルに最適です。
- 常温から低温まで繰り返し温度変化にも剥がれにくいラベルです。
- 曲面追従性に優れ、試験管やアンフル瓶などにもしっかりと貼付可能です。
- 総厚 175μ (ミクロン) ±5 以内、ラベル厚み 55μ ±5 (糊付き)

■ラベル使用上のご注意

- 冷凍したもの、冷蔵したものには貼り付けることができませんので、ご注意ください。必ず、常温で貼り付けた後に冷凍・冷蔵してください。
- 被着体の材質や形状、使用環境・条件によっては、繰り返し温度変化を与えた際の接着性や追従性に影響を及ぼす場合がありますので、事前のテストをお願いします。
- カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナー定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご確認ください。
- 手差しでの印刷をお勧めいたします。
- インクジェットプリンタ、高速レーザープリンタ、高速コピー機ではご使用できません。
- 広い範囲のベタ印刷はトナー定着しない場合がありますのでご注意ください。

■ラベル保管上のご注意

- 使用後は袋に入れて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- プリンタ内のカセットやトレイに入れたまま放置しないでください。
- ラベルをたくさん積み重ねたり、ラベルの上に重い物をのせたりして保管しないでください。

凍結食品の表示ラベルにも最適です。

ナナワード

ナナコヒー

エコロジー再生紙ラベル

カラー・カラー再生紙ラベル、
ミシン入ラベル、
A4ノークット

分別処理可能再生紙ラベル、
医療用ラベル

ナナクリエイト
各種ラベル

訂正用ラベル
目隠しラベル

ナナタフネスラベル、
フィルム・ユボラベル

和紙ラベル

保護フィルム、ナナカード
PDラベル、感熱ロール

連続ラベル

商品名検索